

UCHWAŁA NR X/67/2025
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 10 marca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej celem realizacji inwestycji pn.: "Dostawa
i montaż systemu koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia
Ratunkowego"**

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1530)

**Rada Gminy Bestwina
uchwala, co następuje:**

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego celem realizacji inwestycji pn.: "Dostawa i montaż systemu koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego"

§ 2. Warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 zostaną określone w zawartej umowie pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Bestwina

§ 3. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu gminy na rok 2025 w wysokości 20 000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik

UZASADNIENIE

Starosta Bielski pismem z dnia 20 lutego 2025 r. roku wystąpił do Wójta Gminy Bestwina z prośbą o dofinansowanie zadania pn.: "Dostawa i montaż systemu koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego". Bielskie pogotowie ratunkowe obejmuje zasięgiem swojego działania gminy z terenu powiatu bielskiego i teren miasta Bielsko-Biała. Pacjenci w różnym stopniu zagrożenia życia i zdrowia wymagają wsparcia tlenem medycznym. Produkcja tlenu medycznego ma służyć Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu i równocześnie jednostkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gmin powiatu bielskiego, które wyjeżdżając do akcji ratowniczych na bieżąco korzystają z gazu medycznego.

Działając w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów oraz komfort pracy ratowników medycznych i strażaków, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.